



#### LEGENDA:

- Kolorystyka i numeracja według firmy STO
- Tynk silikonowy StoSilco K (baranek) o uziarnieniu 1,5mm
- Rynny, rury spustowe oraz obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej
- Parapety zewnętrzne - z blachy powlekanej

- do wysokości 25m od poziomu terenu - użycie styropianu samogasnącego, powyżej użycie materiału całkowicie niepalnego - wełny mineralnej

	- 31413
	- 35236
	- 33111
	- tynk kamyczkowy StoSuperlit 831 K2,0mm - cokoł, wnęki wiatrolapów
	- Ościeża okienne - kolor biały

- UWAGA! Przedstawione kolory mogą odbiegać od rzeczywistych!



**Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,  
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a**

Projektant:	mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk	57/Ww/72	Data: 15.04.2021r.
Sprawdzający:			Stadium: PB
Zadanie:	Remont - termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fortecznej 42-60 w Wałbrzychu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej (paneli) na dachu budynku.		Skala: 1:250
Inwestor:	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu Al. Podwałe 1, 58-316 Wałbrzych		Nr rys.: 5
Tytuł rys.:	ELEWACJA TYLNA UL. FORTECZNA 42-44		

Zastrzegam wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniany lub odstępiony komunikat, bez pisemnej zgody firmy projektowej.