



OKNA

SPOSÓB UŻYTKOWANIA		OKNO OGÓLNOUŻYTKOWE	
OZNACZENIE		0.1	
SCHEMAT			
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU [mm]	So	1200	
	Ho	1200	
ILOŚĆ:	szt.	1	
MATERIAŁ:		PROFIL PCV / SZYBA ZESPOLONA	
UWAGI:		<p>OKNA SYSTEMOWE O PODWYŻSZONEJ IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ WYKONANE Z PROFILI PCV WIELOKOMOROWYCH Z PRZEKŁADKAMI TERMICZNYMI, ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ PODSZYBOWĄ I WKŁADAMI IZOLACYJNYMI W KOMORACH PROFILI. PROFILE PCV OD WEWNĄTRZ W KOLORZE BIAŁYM,</p> <p>WSP. PRZENIKANIA CIEPŁA OKNA $U(MAX)$ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI WYMAGANIAM IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ DLA OKIEN W PRZEGRODACH ZEWNĘTRZNYCH LECZ NIE WIĘKSZY NIŻ $1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$.</p> <p>IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA OKNA NIE MNIEJSZA NIŻ $R_w 34(-1,-4) \text{ dB}$.</p> <p>SKRZYDŁA OKIENNE WYPOSAŻONE W OKUCIA UCHYLNO-ROZWIERANE Z FUNKCJĄ ROZSZCZELNIENIA I MIKROWENTYLACJI.</p>	


UWAGA :

Przed zamówieniem i wykonaniem projektowanej stolarki należy sprawdzić wymiary wszystkich otworów na miejscu budowy.



portal ab
BIURO PROJEKTOWE

BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Góra, ul. Sudecka 89, lok. 11-12
tel./fax : 75 76 46 172, 75 76 46 173

Zadanie	Przebudowa wejść do klatek schodowych oraz szybów windowych				
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny				
Adres	Wałbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:026501_1 M.Wałbrzych ; Obręb: Podzamcze Nr 47				
Nazwa rysunku	Zestawienie stolarki okiennej				
Inwestor	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu				Skala 1:50
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Stadium PW
Projektant	mgr inż. arch. Jacek Roman	Architektoniczna	57/98/JG		Branża A
Projektant					Data 11.2023
Projektant					
		Nr rejestru	P511-2565-2023		Nr rys. PW.38
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.					