

OZNACZENIA GRAFICZNE ELEMENTÓW BUDOWLANYCH	
	WYBURZENIA I ROZBIÓRKI
	ŚCIANA MUROWANA Z BŁOCKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH (SILIKATOWYCH)

PRZEGRODY POZIOME

PG.1	Podłoga na gruncie
	PŁYTKI GRANITOWE GR. 2cm NA ELASTYCZNEJ ZAPRAWIE KLEJOWEJ
	BETON WYRÓWNAWCZY ZBROJONY SIATKAMI STALOWYMI
	WARSTWA ROZDZIELCZA - 1 x FOLIA PE GR. 0,2mm
	POLISTYREN EKSTRUOWANY XPS 30
	PAPA ASFALTOWA PODKŁADOWA, ZGRZEWALNA DO WYKONYWANIA IZOLACJI PRZECIWWODNYCH
	ASFALTOWY PREPARAT GRUNTUJĄCY
	BETON PODKŁADOWY B10 (C8/10)
	POSPÓŁKA PIASKOWO-ŻWIROWA ZAGĘSZCZONA
	GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY

PG.2	Podłoga podszycia
	PŁYTA ŻELBETOWA PODSZYBIA ZBROJONA SIATKAMI STALOWYMI
	BETON PODKŁADOWY B10 (C8/10)
	POSPÓŁKA PIASKOWO-ŻWIROWA ZAGĘSZCZONA Ev2> 80MPa
	ISTN. PŁYTA FUNDAMENTOWA


PRZEGRODY PIONOWE

SZ.1	Ściana zewnętrzna
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA LUB PROJEKTOWANA
	ZAPRAWA KLEJĄCA
	STYROPIAN FASADOWY EPS 038
	DODATKOWO MOCOWANY ŁĄCZNIKAMI MECHANICZNYMI
	ZAPRAWA KLEJĄCA ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
	PODKŁAD GRUNTUJĄCY POD TYNKI SILIKATOWE
	TYNK SILIKATOWY O FAKTURZE BARANKA I UZIARNIENIU 2mm
	ELEWACYJNA FARBA SILIKATOWA

BETON B25 (C20/25)
STAL A-IIIN - Razem 47kg
Łącznie : 7x 47kg = 330kg
OTULINA 30mm

UWAGI :

1. Przed zamówieniem i wykonaniem projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej wykonawca musi sprawdzić i zweryfikować wszystkie wymiary otworów na budowie.
2. W pomiarach należy uwzględnić luzy montażowe wymagane przez producenta stolarki otworowej.
3. Dopuszcza się zastosowanie materiałów budowlanych i urządzeń innych niż wskazane w projekcie



portal ab

BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Góra, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
tel./fax : 75 76 46 172, 75 76 46 173

Zadanie	Przebudowa wejść do klatek schodowych oraz szybów windowych				
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny				
Adres	Wałbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:026501_1 M.Wałbrzych ; Obręb: Podzamcze Nr 47				
Nazwa rysunku	Przekrój 1-1 - klatka Basztowa 52				
Investor	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu				Skala 1:50
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Stadium PW
Projektant	mgr inż. arch. Jacek Roman	Architektoniczna	57/98/JG		Branża A, K
Projektant	mgr inż. Leopold Abratkiewicz	Konstrukcyjna	221/01/DUW		Data 11.2023
Projektant					
	Nr rejestru		P511-2565-2023		Nr rys. PW.11

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.