

**INFORMACJA O OFERENCIE I O OFEROWANYM DŹWIGU**

Lp.	Informacje	Należy zaznaczyć właściwe* lub wypełnić
1	Nazwa oferenta	
2	<p>Oferent w latach od 2020 do 2024 wykonał:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• co najmniej 10 wymian dźwigów – w dwóch kolejnych latach kalendarzowych - wraz z budową nowego przystanku na poziomie wejścia do budynku,</li> <li>• co najmniej 30 wymian dźwigów lub remontów głównych dźwigów- w przeciągu ostatnich 5 lat,</li> <li>• co najmniej 5 wymian dźwigów wraz z budową nowego przystanku na poziomie wejścia do budynku w jednym roku kalendarzowym w ramach jednej umowy.</li> </ul>	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

a) Oznaczenie urządzenia (typ/nazwa handlowa/rok produkcji)

.....

.....

b) Nazwa producenta dźwigu

.....

.....

c) Opis techniczny dźwigu (w celu weryfikacji wymagań Zamawiającego ujętych w „Wymaganiach technicznych dźwigu” w SIWZ)

Lp.	Opis techniczny dźwigu	Należy zaznaczyć właściwe* lub wypełnić
1.	Dźwig osobowy	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
2.	Wciągarka reduktorowa	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
3.	<p>Aparatura sterowa – możliwość konserwacji przez wewnętrzny serwis Zamawiającego.</p> <p><b>Uwaga!</b></p> <p>Zamawiający musi mieć w każdym czasie możliwość zlecenia obsługi konserwacyjnej dźwigu dowolnej firmie, posiadającej uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego. Wobec powyższego wszelkiego rodzaju aparatura, podzespoły i inne części dźwigu, będące na jego wyposażeniu (w tym jego sterowanie) nie mogą zostać zakodowane na etapie ich montażu lub w czasie dalszej, dożywotniej eksploatacji dźwigu. Oferent, pod rygorem odrzucenia oferty nie może proponować i zastosować rozwiązań technicznych, które narzucają Zamawiającemu jakiejkolwiek ograniczenia, wynikające z zastosowanego oprogramowania lub innych, wszelkiego rodzaju blokad aparatury sterowej dźwigu lub innej zamontowanej aparatury albo podzespołów. Ponadto Oferent nie może</p>	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	wprowadzać żadnych ograniczeń w zapisach umownych dotyczących konserwacji dźwigu, stosowanych części zamiennych i w przypadku realizacji zamówienia będzie zobowiązany do stosowania wyłącznie takich części zamiennych, które nie są kodowane (blokowane) przez producenta lub dostawcę i są ogólnodostępne na rynku bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z ich zastosowaniem (np. opłat za oprogramowanie, opłat abonenckich, itp.).	
4.	Moduł łączności na GSM	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
5.	Maszynownia górna nad szybem. <b>Uwaga!</b> Ze względu na łatwość obsługi konserwacyjnej Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań bez maszynowni. Maszynownia dla nowego dźwigu ma zostać urządzona w pomieszczeniu maszynowni położonym nad szybem demontowanego dźwigu.	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
6.	Kabina podwieszona tylko i wyłącznie na stalowych linach nośnych. <b>Uwaga!</b> Zamawiający nie dopuszcza zastosowania lin w otulinie, a także wszelkich rozwiązań opartych na pasach nośnych.	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
7.	Kasety wezwań – przyciski wciskane (nie dotykowe)	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
8.	Panel dyspozycji – z stali nierdzewnej, przyciski wciskane (nie dotykowe)	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
9.	Drzwi kabinowe – Fermator	
10.	Drzwi szybowe – Fermator	
11.	Powierzchnia kabiny: min. 1,20 m <sup>2</sup>	
12.	Udźwig: min. Q = 450 kg / min. 6 osób lub większy (większa ilość osób)	
13.	Prędkość jazdy V=1,0 m/s	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
14.	Wysokość podnoszenia – do ustalenia przez Oferenta podczas wizji w terenie	
15.	Ilość przystanków – zgodna z SIWZ	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
16	Wymagania dotyczące kabiny:	-----
a)	kabina przelotowa – przelot na wprost (180°) (nie dotyczy Grodzkiej 5)	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
b)	kabina metalowa	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
c)	kabina wykonana ze stali plastyfikowanej	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
d)	front kabiny ze stali plastyfikowanej	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
e)	podłoga pokryta wykładziną trudnościeralną, niepalną	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
f)	wymiary kabiny zmaksymalizowane (zgodne z PN-EN 81.20)	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

17.	Wymagania dotyczące wyposażenia kabiny:	-----
a)	czytelny panel sterujący, łatwy do utrzymania w czystości, wyposażony w elektroniczny wskaźnik położenia kabiny w szybie	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
b)	przyciski wciskane (nie dotykowe)	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
c)	akustyczny sygnalizator dojazdu kabiny do przystanku zabudowany na kabinie	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
d)	układ przeciążenia kabiny	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
e)	lustro (wielkość lustra – na ½ wysokości kabiny)	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
f)	poręcz pod lustrem	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
g)	wentylator wraz z przyciskiem włącz/wyłącz	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
h)	oświetlenie typu LED	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
i)	oświetlenie awaryjne działające min. 2 h	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

d) W Formularzu ofertowym w poz. **Inne** należy zamieścić wykaz załączonych informacji:

- 1) Prospekt oferowanego urządzenia dźwigowego,
- 2) Ewentualne inne dodatkowe informacje, np. zdobyte przez urządzenie branżowe nagrody, wyróżnienia itp.

.....  
Podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej  
do reprezentowania firmy Oferenta